

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» 283015, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Любавина, зд. 3 тел.: +7 (856) 335-89-04 E-mail: fbuz_86@rospotrebnadzor.ru	МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ											
	Форма первичной учетной документации											
	Утверждена приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»											
	1	4	1	2	2	0	2	3	№	2	9	9

Акт
санитарно-эпидемиологического обследования
от 15.04.2025 г.

Мною, помощником врача по гигиене детей и подростков филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах Трупп Владимиром Николаевичем.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), проводившего обследование)

в присутствии: директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ Клапши Светланы Александровны.

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или лица (лиц), которое им уполномочено присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствующих при обследовании)

с целью: по заявлению заявителя (хозяйствующего субъекта) ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ от 08.04.2025 г. в адрес филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах о выдаче экспертного заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям факторов среды обитания, условий деятельности хозяйствующего субъекта, используемых им территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборудования в сфера применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (вход. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах № 450 от 08.04.2025 г.), установления соответствия (несоответствия) отдельным требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного

имущества, которое предполагается использовать для осуществления отдыха обучающихся и их оздоровления в условиях образовательной организации.

(плановое, внеплановое в зависимости от санитарной, эпидемиологической ситуации, заявление субъекта хозяйственной деятельности по обращению граждан и юридических лиц или другое, наименование образовательной организации)

в период: с 09.04.2025 г. по 15.04.2025 г. проведено санитарно-эпидемиологическое обследование ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: 287242, Донецкая Народная Республика, Старобешевский муниципальный округ, село Петровское, улица Октябрьская, дом № 1А, телефон: +7 (949) 366 -28 -51, E-mail:petrov_osh@mail.ru в присутствии директора Клапши Светланы Александровны.

(полное наименование объекта, его фактический и юридический адрес, подчиненность, телефон, факс, E-mail, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального предпринимателя)

В результате обследования установлено:

Заявителем (хозяйствующим субъектом) представлены:

1. Заявление от 8 апреля 2025 года о выдаче экспертного заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям факторов среды обитания, условий деятельности хозяйствующего субъекта, используемых им территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборудования в сфера применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (вход. филиала БФУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах № 450 от 08.04.2025 г.) – прилагается;

2. Копия имеющейся у ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ лицензии на осуществление образовательной деятельности (выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности, дата регистрации лицензии 29 мая 2023 года, № Л035-00115-77/006 53931, срок действия до 1 января 2026 года) – прилагается;

3. Копия Договора № 14 от 02.11.2024 г. имеющейся у ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ и ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА на медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения в общеобразовательной организации - прилагается;

4. Копия акта санитарно-эпидемиологического обследования ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, заверенная печатью владельца объекта экспертизы (в случаях, когда обследование объекта проводится не исполнителем экспертизы) не проводилось;

5. Протоколы лабораторных исследований, замеров (при их наличии) выполненные в ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ в т.ч. в ходе контрольных (надзорных) мероприятий с лабораторными исследованиями территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике текущем учебном году 2024-2025 г. проводились филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах (результат санитарно-микробиологического исследования смывов № 1010-1029 от 05.04.2024 г., результаты санитарно-

микробиологического исследования воды питьевой № 475, № 480 от 04.04.2024 г., результат санитарно-микробиологических исследований смывов с овощей на иерсиний № 1030-1032 от 12.04.2024 г., результат санитарно-паразитологических исследований проб смывов с овощей № 34-36 от 02.04.2024 г., протоколы исследования питьевой воды №, 119/1, № 120/1 от 03.04.2024 г., протокол исследования готовых блюд и полуфабрикатов № 106-111 от 12.04.2024 г.);

6. Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП – прилагается;

7. Копия документа, удостоверяющего право ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ пользования зданием, помещениями - документы на право собственности – отсутствует;

8. Копия правоустанавливающего документа ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ на используемый земельный участок – отсутствует;

9. Копия устава и/или положения ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ в части, касающейся организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием (пункт 5 статьи 28 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) - прилагается;

11. Копия технического плана помещений с экспликацией ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, планируемых для использования в лагере «УЛЫБКА» с дневным пребыванием – прилагается;

12. Документы, содержащие информацию о количестве и соотношении возрастных групп (отрядов) обучающихся, их размещении, тематической направленности деятельности (по сменам) в лагере «УЛЫБКА» с дневным пребыванием, количестве в нем работников – прилагается;

13. Копия приказа об организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярный период с указанием количества смен, периодов работы каждой смены и планируемого количества обучающихся; распорядок (режим) дня – игры и игрушки, электронные средства обучения в лагере «УЛЫБКА» с дневным пребыванием использоваться не будут.

В результате экспертной оценки установлено:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее – Организация), в которой планируется осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, на момент проведения экспертной оценки соблюдения требований санитарных правил в части территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, действующая Организация.

287242, Донецкая Народная Республика, Старобешевский муниципальный округ, село Петровское, улица Октябрьская, дом № 1А, телефон: +7 (949) 366-28-51, E-mail: petrov_osh@mail.ru. В соответствии с приказом от 11.03.2025 № 29 «Об организации работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием в ГБОУ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО М.О.» в 2025 году» в условиях Организации в период летних каникул с 27.05.2025 г. по 20.06.2025 г. планируется деятельность по оздоровлению и отдыху обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет в количестве 20 детей, 1 отряд. Начальником лагеря, согласно приказа, назначена Куринная Е.Ф.

Режим работы лагеря с дневным пребыванием с 8.00 час до 14.00 час с понедельника по пятницу, с организацией двухразового горячего питания и без дневного сна (пункт 1.9 СП 2.4.3648-20).

Набор помещений, планируемых к использованию в лагере с дневным пребыванием, включает: медицинский кабинет, 1 игровую комнату, столовую, 2 туалетных помещения для детей и 1 туалет для персонала, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления

дезинфекционных растворов, спортивный зал.

Здание Организации построено по типовому проекту в 1975 г., двухэтажное. Назначение здания организации – для образовательного процесса (пункт 3.4.11 СП 2.4.3648-20)

На момент экспертной оценки реконструкция, капитальный ремонт, а также отдельные ремонтные работы на собственной территории и в здании Организации не проводятся и не запланированы на период работы лагеря с дневным пребыванием детей в период с 27.05.2025 по 20.06.2025 г. (пункт 1.7 СП 2.4.3648-20).

Через территорию Организации не проходят сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения жилых домов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение Организации (подпункт 2.1.1, пункта 2.1 СП 2.4.3648-20).

Территория Организации оборудована наружным электрическим освещением: освещение расположено на здании Организации. Территория Организации по периметру ограждена зелеными насаждениями. Территория Организации вдоль размещения физкультурно-спортивной зоны ограждена, благоустроена. Площадь озеленения составляет 52% площади территории, свободной от застройки, игровых и физкультурно-спортивной площадки (пункт 1.3, подпункт 2.2.1 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

На территории Организации выделены зона отдыха и физкультурно-спортивная зоны, которые планируются к использованию для организации подвижных игр детей в период проведения их отдыха и оздоровления. Физкультурно-оздоровительные мероприятия планируется организовать с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе. Игровая площадка имеет полимерное покрытие, спортивная площадка и площадка с тренажерами - натуральное покрытие (пункт 1.3, подпункт 2.10.3 пункта 2.10, подпункт 3.4.1 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Санитарное состояние, с учетом фактического времени года, визуально, оценивается удовлетворительно – дефектов, подтопления поверхностными водами отсутствуют (подпункт 2.2.2 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

В хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на территорию Организации, расположена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, на которой установлен 1 контейнер (мусоросборник) с крышкой. Размеры площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны (пункт 2.2.3 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

Расстояние от контейнерной площадки до здания Организации 60м. (подпункт 2.2.3 пункта 2.2 СП 2.1.3648-21, пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21). Услуги по удалению твердых бытовых отходов осуществляется ДОНЕЦКИМ ФИЛИАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ» Контракт № КО-26/1 от 03.03.2025 г.

Для предупреждения заселения собственной территории, здания, помещений грызунами и насекомыми, в т. ч. сезонными, хозяйствующим субъектом заключен Договор № 205\12\02\2025 г. с ИП Дереняк Вячеслав Васильевич акт выполненных работ от 01.04.2025 № 1 на услуги по проведению дератизации и дезинсекции, выполненные в апреле 2025 г. (подпункт 2.2.6 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

Основной вход в здание Организации оборудован тамбуром (подпункт 2.4.1 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Хранение одежды детей в период проведения отдыха детей (при необходимости) планируется осуществлять в игровой комнате, в которой оборудовано место для хранения (подпункт 3.4.5 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Здание Организации оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, водоотведения (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Горячее водоснабжение нецентрализованное, от водонагревающих устройств накопительного типа (2 штуки 200 л., 100 л., в рабочем состоянии), установленных в столовой Организации.

Сливные трапы оборудованы в производственных и бытовых помещениях пищеблока, туалетах,

имеют уклон к отверстиям трапов. Горячая и холодная вода подается через смесители (пункт 1.3, подпункты 2.6.1, 2.6.3 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

На момент экспертной оценки внутренние инженерные сети находятся в рабочем состоянии. Подача воды из системы централизованного водоснабжения в Организацию осуществляется по графику. Услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению предоставляются ФИЛИАЛ «ДОКУЧАЕВСКОЕ ПУВКХ» ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ВОДА ДОНБАССА» по договору № 129 от 13.01.2025 г. с ежегодной его пролонгацией (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Централизованное водоснабжение используется только в хозяйственных целях. Для приготовления пищи используется питьевая вода промышленного производства согласно заключенному контракту с ИП «Паназдырь Е.К. № 1 от 23.04.2025 г. (пункт 2.6.2. СП 2.4.3648-20).

Питьевой режим планируется организовать водой, приносимой детьми из дома в индивидуальной посуде (подпункт 2.6.6 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Здание Организации оборудовано приточно-вытяжными системами вентиляции с естественным побуждением. Контроль за температурой воздуха в помещениях, планируемых к использованию в период отдыха детей, организован с помощью бытовых термометров. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Помещения пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно оборудовано местной системой вытяжной вентиляции, установлены зонты вытяжные над электроплитами, электросковородой, пароконвектоматом, посудомоечными машинами, моечными ваннами (подпункты 2.7.2-2.7.4 пункта 2.7 СП 2.4.3648-20). На вентиляционные системы паспорта имеются.

В помещениях, планируемых к использованию в период работы лагеря с дневным пребыванием, обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение (подпункт 3.4.12 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Окна в помещениях игровых и предназначенных для кружковых занятий оборудованы шторами с длиной до уровня подоконников (подпункт 2.4.13 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

На момент экспертной оценки остекление из цельного стекла (подпункт 2.8.3 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения – белый. На момент экспертной оценки, визуально, в помещениях используются только одни типы ламп с одним световым излучением. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнения. (подпункты 2.8.1, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Отделка помещений имеет матовую поверхность светлых оттенков (подпункт 2.8.8 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Без естественного освещения: снарядная, туалетные помещения для работников пищеблока и работников Организации на I этаже, складские помещения на пищеблоке, помещения для хранения уборочного инвентаря, складские помещения для хозяйственного инвентаря (подпункт 2.8.2 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

В помещениях, планируемых к использованию в период отдыха детей, установлена мебель регулируемая. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (подпункт 2.4.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Помещения, предназначенные для организации кружковых занятий, оборудованы классными досками: двухкомпонентными магнитно-меловыми (подпункт 2.4.4 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (подпункт 2.4.4 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы на I этаже с 1 умывальником для мытья рук (подпункты 2.4.11, 3.4.10 пунктов 2.4, 3.4 СП 2.4.3648-20, Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Для персонала оборудованы отдельные санузлы – два на I этаже. На первом этаже для технического персонала Организации оборудована бытовая комната, в которой установлены столы, вешалки для хранения одежды (подпункты 2.4.11, 3.4.10 пунктов 2.4, 3.4 СП 2.4.3648-20, Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря, на втором этаже выделено помещение, которое оборудовано умывальной раковиной для мытья рук и поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения (подпункт 2.4.12 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

На момент экспертной оценке санитарно-технические приборы в туалетных помещениях в рабочем состоянии, без дефектов. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, сиденьями на унитазах; умывальные раковины для мытья рук обеспечены жидким мылом с дозатором (подпункт 2.4.11 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Полы и стены помещений Организации без дефектов и повреждений, признаков поражения грибом и выполнены из материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделочные материалы стен и полов: в кабинетах и рекреациях стены и потолки окрашены водно-дисперсионной акрил-силиконовой краской, напольное покрытие в учебных помещениях и в коридорах – линолеум и бетонные полы (мраморная крошка) (подпункты 2.5.1 -2.5.3 пункта 2.5 СП 2.4.3648-20).

Питание обучающихся организовано в столовой, расположенной на первом этаже Организации (подпункт 3.4.3 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Пищеблок с цеховым делением. Состав помещений столовой: обеденный зал, санитарный узел, комната персонала с душевой, загрузочная/склад, кладовая для хранения продуктов питания, кладовая с холодильным оборудованием, моечная для столовой посуды совмещена с моечной кухонной посуды, горячий цех. В горячем цехе выделены зона первичной обработки овощей и мучная зона, обособленные между собой технологическим оборудованием; участок для обработки мяса и рыбы, выделены столы для приготовления холодных блюд и закусок, раздаточная зона (пункт 1.3, подпункт 2.4.6.1 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не выявлены (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд, ложки и вилки выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Складские помещения (3 шт.) для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Все имеющееся холодильное оборудование (5 штук) оснащено контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Обеденный зал площадью 54 м² оборудован на 52 посадочных мест (установлены 13 столов на шесть мест каждый и стулья в количестве 40 шт., скамьи в количестве 6 шт.). При входе в обеденный зал установлены умывальники в количестве 4 штук (в рабочем состоянии), что обеспечивает гигиенический норматив из расчета один кран на 20 посадочных мест (подпункт 3.4.3 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20, Таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Столовая мебель (обеденные столы и стулья) без дефектов и повреждений, с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (подпункт 2.4.6.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

По штатному расписанию работающих в оздоровительном учреждении 18 человек: начальник лагеря – 1, организатор – 1, воспитатель – 2, руководители кружков - 2, инструктор физической – культуры – 1, уборщик служебных помещений – 4, сотрудники пищеблока – 4, библиотекарь - 0,5,

водитель автомобиля – 1, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 1, дворник – 0. Все сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку на сайте «ГИГТЕСТ» в сентябре 2024 г., медицинский осмотр - в июле 2024 г.

Очередной срок прохождения медосмотра согласно графика на 2025 г. У каждого работника имеется личная медицинская книжка, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, протоколы зачетов о прохождении профессиональной гигиенической подготовки (пункт 1.5 СП 2.4.3648-20), обучающихся по оказанию медицинской помощи представлено медицинским кабинетом: установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной воды со смесителем. Медицинская деятельность осуществляется медицинской организацией, договор № 59 от 28.10.2024 г. с ГБУ «ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 5 Г. МАРИУПОЛЯ» (подпункт 2.9.1, 2.9.2 пункта 2.9 СП 2.4.3648-20, пункт 175, Таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21).

В период экспертной оценки были проведены лабораторные исследования, замеры среды обитания в соответствии с заявлением директора школы, а именно:

1. Протокол исследования питьевой воды от 14.04.2025 г. № 269/1;
2. Результат санитарно-микробиологического исследования пробы питьевой воды от 11.04.2025 г. № 140;
3. Результат санитарно-микробиологического исследования почвы от 11.04.2025 г. № 144;
4. Протокол санитарно-паразитологических исследований проб почвы от 11.04.2025 г. № 8;
5. Протокол измерений освещенности в производственных и гражданских помещениях № 64-73;
6. Протокол проведения исследований метеорологических факторов № 17-18.

Протоколы лабораторных исследований, замеров – прилагаются.

Заключение:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: 287242, Донецкая Народная Республика, Старобешевский муниципальный округ, село Петровское, улица Октябрьская, дом № 1А, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия территории, зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества в сфере применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

в части:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления отдыха обучающихся и их оздоровления в условиях образовательной организации.

(указать выявленные при обследовании факты, имеющие санитарно-эпидемиологическое значение, соответствие их санитарному законодательству)

Подпись должностного лица (лиц), проводившего(их) обследование:

Помощник врача по гигиене детей и подростков

(подпись)

Трупп В.Н.
(Ф.И.О.)

Подпись руководителя или лица (лиц), уполномоченного(ых) им присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствовавших при обследовании:

(подпись)

Клапша С.А.
(Ф.И.О.)

Особое мнение руководителя лица, уполномоченного им присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствующих при обследовании, если оно есть _____

(указать выявленные при обследовании факты, имеющие санитарно-эпидемиологическое значение, соответствие их санитарному законодательству)

Акт составлен в 2 экземплярах.

Документы,

предоставленные заявителем (хозяйствующим субъектом) в период проведения санитарно-эпидемиологического обследования) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: 287242, Донецкая Народная Республика, Старобешевский муниципальный округ, село Петровское, улица Октябрьская, дом № 1А, целью выдачи экспертного заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям факторов среды обитания, условий деятельности хозяйствующего субъекта, используемых им территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборудования в сфера применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха обучающихся и их оздоровление в каникулярное время с дневным пребыванием

1. Набор помещений Организации для отдыха обучающихся и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время:

Наименование помещений	Место нахождения в здании Организации (этаж)	Их количество	Площадь (м²)	Наименование помещений
Гардероб				х
Зона рекреации				х
Игровые комнаты	2	1	60,3 м²	
Помещения для занятий кружков				
Спальные помещения (при организации сна)				
Помещения для занятий физической культурой с туалетными помещениями и душевыми,	1	1	182 м²	
Помещения для оказания медицинской помощи,	1	1	6,2 м²	
Пункт питания	1	1	48 м²	
Туалетные помещения для обучающихся и работников	1	2	9,8 м²	
Помещения (специально выделенные места для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств)	1	1	2,2 м²	

2. Показатели по режиму работы, помещениям, планируемым для лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время

Показатели	Всего	в т.ч. по классам		из них маломобильных		Место нахождения в здании Организации (этаж)
		1-4	5-11	1-4	5-11	
Количество мест в лагере	20	20				х
Количество смен: с 27.05. по 20.06.2025						х
с по						х
с по						х
Количество обучающихся детей в каждой смене:	20	20				х

с 27.05. по 20.06.2025						
с по						Х
с по						Х
Количество учебных помещений (шт.) по сменам:	1					2 этаж
- игровая комната	1					2 этаж
- помещения для занятий кружков	1					1 этаж
- спальные помещения (при организации сна)						
- помещения для оказания медицинской помощи	1					1 этаж
- спортивный зал	1					1 этаж
- пункт питания	1					1 этаж
- помещение для просушивания одежды и обуви (при наличии)						
- туалеты для обучающихся	1					1 этаж
- туалеты для работников	1					1 этаж
- помещения для уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств	1					2 этаж
Площади (м²) учебных помещений по сменам: с 27.05. по 20.06.2025						
- игровая комната	52,90 м²					1 этаж
- помещения для занятий в кружках	52,80 м²					2 этаж
- спальные помещения (при организации сна)						
- помещения для оказания медицинской помощи	6,2 м²					1 этаж
Количество мест в помещениях по сменам:	20					2 этаж
- игровая комната	52,90 м²					2 этаж
- помещения для занятий в кружках	52,80 м²					1 этаж
- спальные помещения (при организации сна)						

3. Договора на инженерное обеспечение, обслуживание, иной вид деятельности:

Обеспечение, обслуживание, иной вид деятельности	Наименование организации	Договор №, дата	Срок действия
Электроснабжение	ООО «ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК»	№ 9361715415 от 13.01.2025	31.12.2025
Водоснабжение, водоотведение	ФИЛИАЛ "ДОКУЧАЕВСКОЕ ПУВКХ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ВОДА ДОНБАССА"	№ 129 от 13.01.2025	31.12.2025
Теплоснабжение	ФИЛИАЛ "АМВРОСИЕВКАТЕПЛОСЕТЬ" ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО"	№ 313-2025/Б/6 от 13.01.2025	31.12.2025
Организация горячего питания			

Поставка (завоз) пищевых продуктов для организации питания обучающихся			
Медицинское обслуживание			
Договора аренды части территории, зданий, отдельных помещений (при наличии)			
Вывоз мусора, отходов	ДОНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДОНСНАБКОМПЛЕКТ"	№ КО-26/1 от 03.03.2025	31.12.2025
Производственный контроль по основным факторам, влияющим на здоровье детей			
Производственный контроль при организации питания обучающихся			
Прохождения обязательных профилактических медицинских осмотров			
На завоз воды для хозяйственно-питьевых и бытовых целей (при необходимости)			
На стирку белья (при необходимости)			

4. Штатная численность работников Организации для работы в лагере

Штат работников лагеря, всего	в т.ч.			
	педагогов	работников пункта питания	из них поваров	медицинские работники
18	2	4	1,5	-

5. Набор помещений пункта питания, их оснащение (в случае организации горячего питания обучающихся в лагере):

Требования СанПиН 1.2.3685-21, приложение 1 к пункту 4.1 МР 2.3.6.0233-21	Фактическое наличие производственного помещения и наименование отсутствующего в нем оборудования (шт, м²)	Наименование имеющегося оборудования, работа которого оценивается не эффективно или не исправное оборудование по «Журналу аварийных, критических ситуаций» (статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ)*
Наименование производственного помещения		
Обеденный зал на 52 мест Количество столов, стульев (табурет, скамьи)	13 столов, 40 стульев. 6 скамеек	
Раковины для мытья рук перед обеденным залом (количество)	4	
Загрузочная		
Склад	3 шт. 19 м²	
Два овощных цеха (первичной и вторичной обработки овощей), возможно зоны		
Холодный цех (зона)		
Мясорыбный цех		
Мучной цех		
Помещение для нарезки хлеба		
Горячий цех	1 шт. 45 м²	
Раздаточная зона		
Моечная для мытья столовой	1 шт. 14 м²	

посуды		
Мосечная для мытья кухонной посуды	1 шт. 120 14 м²	
Производственное помещение буфета-раздаточной с посудомоечной		
Комната приема пищи		
Дополнительно, по вопросу оснащения столовой		
Вид посуды, приборов, инвентаря	Фактическое наличие (в штуках или в комплектах)	Требуется замены (в штуках или в комплектах)
Столовая посуда (количество комплектов)	2 комплекта (140 шт.)	Не требуется
Чайная посуда (количество комплектов)	-	-
Столовые приборы (количество комплектов)	2 комплекта (140 шт.)	Не требуется
Кухонная посуда (пункт 3.3 МР 2.4.01790-20)	2 комплекта (31 шт.)	Не требуется
Бактерицидные установки для обеззараживания воздуха	1 комплект	Не требуется

6. Утвержденный план мероприятий по ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, улучшения технического состояния, материального оснащения объекта (мероприятия, сроки выполнения). Информация о выполнении отдельных мероприятий.

7. График подачи воды из наружной системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения во внутренние сети водоснабжения здания Организации

Дни недели	Время подачи с (указать время)	Время подачи до (указать время)
Понедельник – пятница	7:00	23:00

8. Данные о наличии и количестве моющих и дезинфицирующих средств

Наименование моющих, дезинфицирующих средств	Их количество
Хлорные таблетки (300 шт)	8
Анти – септик 1 л	2
Средство дезинфицирующее «Терасепт» 7л	4
Средство дезинфицирующее «Экстра М »1л	5

9. Данные об использовании электронных средств обучения

Тип электронного средства обучения*	Количество	Наименование помещений, в которых используются	Год выпуска	Не используются в образовательном процессе (причина)
Интерактивные доски	1	Каб.информатики № 1	2010	
Компьютеры	8+11	Каб.информатики № 1 № 2	2008 2022	
Сенсорные экраны				
Информационные панели				
Ноутбуки	1	Каб.информатики № 1	2010	
Планшеты				

10. Стандарт оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (приказ МЗ РФ от 05.11.2013 № 822н (в ред. приказа МЗ РФ от 21.02.2020 № 114н) в штате Организации не имеется медицинская сестра.

При наличии в структуре отделения иных кабинетов и подразделений они оснащаются в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи по профилю.

№ п/п	Наименование	Нормативное количество, штук	В наличии
1.	Весы медицинские	1	1
2.	Ростомер или антропометр	1	1
3.	Тонометр с возрастными манжетами	2	1
4.	Стетотонендоскоп	2	
5.	Секундомер	2	2
6.	Сантиметровая лента	по требованию	
7.	Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)	4	
8.	Плантограф	1	
9.	Термометр медицинский	по требованию	2
10.	Оториноскоп с набором воронок	1	
11.	Шпатель металлический или одноразовый	по требованию	
12.	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер) <1>	1 комплект	
13.	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма <1>	1 комплект	
14.	Холодильник	2	
15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 <2>	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.02.2020 N 114н)			
16.	Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.)		
	на 1 мл	1	
	на 2 мл	5	
	на 5 мл	5	
	на 10 мл	1	
17.	Лоток медицинский почкообразный	2	
18.	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	1	
19.	Перчатки медицинские	по требованию	
20.	Пипетки	10	
21.	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	1	
22.	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	1	
23.	Грелка медицинская	2	
24.	Пузырь для льда	2	
25.	Жгут кровоостанавливающий резиновый	2	

26.	Носилки	2	
27.	Травматологическая укладка, включающая:	1 комплект	
	шины пневматические (детские и взрослые)		
	вакуумный матрас		
	косынка		
	фиксатор ключицы		
	воротник Шанца (2 размера)		
	жгут кровоостанавливающий		
	перчатки		
	бинт стерильный		
	салфетки стерильные		
	гелевый охлаждающе-согревающий пакет		
	ножницы		
	лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.		
28.	Зонды желудочные разных размеров	4	
29.	Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран	по требованию	
30.	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	1	
31.	Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук	по требованию	
32.	Спирт этиловый	0,5 мл на инъекцию	
33.	Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля	по требованию	
34.	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи <2>	1 комплект	
35.	Дезинфицирующие средства	по требованию	
36.	Ведро с педальной крышкой	2	
37.	Емкость для дезинфицирующих средств	по требованию	
38.	Емкость - непрокальваемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	по требованию	
39.	Стол рабочий	2	1
40.	Стул	6	1
41.	Кушетка	2	1
42.	Ширма медицинская	2	-
43.	Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств	1	1
44.	Шкаф для хранения медицинской документации	1	1
45.	Стол медицинский	1	
46.	Столик инструментальный	1	

47.	Столик манипуляционный	1	
48.	Лампа настольная	2	
49.	Бикс большой	2	
50.	Бикс малый	2	
51.	Пинцет	4	
52.	Корцанг	4	
53.	Ножницы	2	
54.	Персональный компьютер	1 комплект	
55.	Принтер	1 комплект	
56.	Калькулятор	2	
57.	Сейф для хранения медикаментов	1	
58.	Халат медицинский	2	
59.	Шапочки	2	
60.	Маски	по требованию	
61.	Коврик (1 м x 1,5 м)	1	
62.	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	по числу учебных классов	

12. Информация руководителя Организации в невыполнении отдельных требований санитарных правил с указанием причин.

Пункт СП 2.4.3648-20	Причина

Директор
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА СТАРОБЕШЕВСКОГО М.О.»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ



Клапша С.А.
(Ф.И.О.)